## Declaración de Prestaciones

## Porexpan SATE 36

CPR.KSS CVV

Nombre y código de identificación del producto: Usos previstos:

Fabricante:

Porexpan SATE 36

Aislante térmico para la edificación y sistemas prefabricados KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS, S.L.U- C/ Enric Coris,57

17244 Cassà de la selva, Girona, SPAIN

Sistema 3

EN 13163:2013+A2:2017

APPLUS LGAI Technological Center NB. 0370

Sistema/s de EVCP:	
Norma armonizada:	

Laboratorios notificados:

Características esenciales		Prestaciones	
Resistencia térmica	Conductividad térmica λ <sub>D</sub> (W/(m.K))	0.036	
	Espesor	T2	
Reacción al fuego	Uso genérico	E	
Comportamiento a cortante	Resistencia a cortante	SS75	
	Módulo a cortante	GM1000	
Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento y la degradación	Fluencia a compresión	NPD	
	Resistencia a la congelación	NPD	
	Reducción de espesor a largo plazo	NPD	
Resistencia a compresión	Tensión de compresión al 10% de deformación	CS(10)90	
Resistencia a la tracción / flexión	Resistencia a la flexión	NPD	
	Resistencia a la tracción perpendicular a las caras	TR150	
Permeabilidad al agua	Absorción de agua a largo plazo por inmersión parcial	NPD	
	Absorción de agua a largo plazo por inmersión total	WL(T)3	
	Absorción de agua a largo plazo por difusión	NPD	
ermeabilidad al vapor de agua	Transmisión del vapor de agua	NPD	
ndice de aislamiento acústico al ruido aéreo irecto	Rigidez dinámica	NPD	
ndice de transmisión del ruido de impacto	Rigidez dinámica	NPD	
	Espesor, d <sub>L</sub>	NPD	
	Compresibilidad	NPD	
Estabilidad dimensional	Condiciones normales y constantes de laboratorio 23°C, 50% R.H. (%)	DS(N)2	
	Condiciones específicas de temperatura y humedad 70°C% R H.	DS(70,-)1	
	Condiciones específicas de temperatura y humedad 70°C, 90% R.H.	DS(70,90)1	
nisión de sustancias peligrosas al ambiente erior		No hay un método de ensayo armonizado disponible	
candescencia continua		No hay un método de ensayo armonizado disponible	
PD: Prestación no determinada			

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Xavier Grabuleda
Managing Director
KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS, S.L.U.
Cassà de la selva,

25/03/24

www.porexpan.es